



Komfortabel  
und sicher reisen mit den  
Pferdeanhängern von Humbaur



**RIDE  
ON**

# Inhalte

## Die Ausstattung unserer Pferdeanhänger

Aktive Fahrsicherheit	6 - 7
Passive Sicherheit	8 - 9
Raumangebot für Pferd und Reiter	10 - 13
Gutes Reiseklima	14 - 15
Weitere Anhängerhighlights	16 - 17

## Pferdeanhänger Modellreihen


SINGLE®	20 - 27
EQUITOS® Alu	28 - 35
EQUITOS® Alu Plus	36 - 43
XANTHOS®	44 - 51
XANTHOS® Aero	52 - 59
NOTOS® Xtra Up	60 - 67
NOTOS® Xtra Pro	68 - 75
PEGASUS®	76 - 83
PEGASUS® Style	84 - 91
AREION®	92 - 95
AREION® Pure	96 - 97
AREION® Pro	98 - 99
AREION® Shape	100 - 101
AREION® Modellübersicht	102 - 103

## Ersatzteile und Zubehör

Innenausstattung	106
Optik und Style	108
Fohlentransport	109
Licht und Belüftung	110
Fahrsicherheit	111

## Horsehacks – weitere Infos

Alles rund um Ihren Anhänger	114
Farben	116
Dekore	118



# RIDE ON

Komfortabel und sicher reisen mit den Pferdeanhängern von Humbaur

Wir stecken unser ganzes Know-how in unsere Produktpalette aus derzeit mehr als 420 Anhängermodellen – mit **Konstruktion und Fertigung in Deutschland**.

Jahrzehntelang gewachsene Kompetenz und Erfahrung in der Herstellung – vom kleinen Metallteil bis zur Polyesterhaube oder Sandwichpaneele – kombiniert mit Qualitätskomponenten namhafter Hersteller sorgen dafür, dass die Anhänger, die unser Werk verlassen, eine **lange Lebensdauer** und **hohe Wertbeständigkeit** versprechen.

Besonders beim Transport von Tieren erwarten unsere Kunden **ein Maximum an Sicherheit und Qualität** des Anhängers. Von der Konstruktion über den Einsatz **hochwertiger Materialien und Komponenten** legen wir in der Herstellung den Grundstein für ein Produkt, das **jederzeit volle Funktionalität** gewährleisten muss.

**Das Humbaur Qualitätsmanagementsystem ist zertifiziert** nach DIN EN ISO 9001:2015 und KBA-ZM-A und wird regelmäßig überprüft. Für das Segment Fahrzeugaufbauten ist das bayerische Unternehmen zusätzlich von zahlreichen Nutzfahrzeugherstellern als Auf- und Umbaupartner zertifiziert.

*„Da ich selbst reite, weiß ich genau, worauf es bei einem Pferdeanhänger ankommt. Verlässlichkeit, eine einfache und schnelle Bedienbarkeit und höchste Sicherheit stehen an oberster Stelle. Ein attraktives Design rundet das Gesamtpaket perfekt ab.“*

*Viel Freude mit Ihren Pferden  
Ihre Monika Humbaur*

**Monika Humbaur**  
Geschäftsführerin der Humbaur Holding  
und passionierte Reiterin  
mit ihrem Pferd Farids





Die  
Ausstattung  
unserer  
Pferdeanhänger



Humbaur  
Horse

Einfach sicher sein –  
dass Ihr Pferd  
in besten Händen ist  
und dass Sie und Ihr  
Pferd das Maximum  
an Sicherheit und  
Funktionalität erleben.  
Einfach sicher sein und  
den Ride genießen.

**RIDE  
ON**

Mit Sicherheit vertrauen

Durchdacht  
bis ins  
Detail



Mit Sicherheit  
vertrauen

# Durchdacht bis ins Detail

Pferdeanhänger  
Ausstattungsdetails

Bei der Ausstattung von Pferdeanhängern steht für Humbaur stets **das Wohl des Pferdes** im Vordergrund. Uns ist bewusst, dass Pferdebesitzer besonders hohe Ansprüche an die Qualität des Transportmittels für ihren geliebten Vierbeiner haben. Daher können Sie bei Humbaur Pferdeanhängern auch **höchste Qualität** von der Idee bis zum fertigen Produkt erwarten.

Je nach Anforderung bieten wir für unsere Anhänger spezielle Ausstattungsdetails und zusätzliche Komponenten an, die das Reisen mit Pferd **noch sicherer und komfortabler** machen.



## Aktive Fahrsicherheit

Die aktive Sicherheit des Pferdeanhängers beginnt bei Humbaur bereits in der Konstruktion. Denn dank des konstruktionsbedingt niedrigen Schwerpunkts überzeugen Humbaur Anhänger mit ruhigem Fahrverhalten – ein Pluspunkt, der sich positiv auf das Wohlbefinden des Pferdes während des Transports auswirkt.



### Unsere Fahrwerksysteme

#### EquiDrive®

Das Humbaur EquiDrive® Fahrwerk bietet mit dem feuerverzinkten Fahrgestell höchste Stabilität und dadurch höchste Sicherheit. Der konstruktiv niedrig positionierte Schwerpunkt sorgt für ein ruhiges Fahrverhalten – ein Pluspunkt, der sich positiv auf das Wohlbefinden des Pferdes während des Transports auswirkt.

Seriell in folgenden Modellen:

- SINGLE Alu 1600
- EQUITOS Alu
- EQUITOS Alu Plus
- XANTHOS 2400
- XANTHOS Aero 2400
- PEGASUS 2400

#### EquiDrive® Plus

Das EquiDrive® Plus Fahrwerk verfügt über eine umfangreichere technische Ausstattung und sorgt so für weitere Komfortvorteile und mehr Sicherheit für Ihre Pferde während des Transports im Anhänger.

Die automatische Nachstellfunktion der Bremse garantiert ein gleichbleibend optimales Bremsverhalten des Anhängers sowie weitestgehende Wartungsfreiheit der Bremsanlage. Dank dieser Ausstattungsfeatures wird auch ein Gesamtgewicht bis zu 2,7 t möglich.

Seriell in folgenden Modellen:

- XANTHOS 2700
- XANTHOS Aero 2700
- PEGASUS 2700
- AREION PURE, PRO, SHAPE

#### EquiDrive® Plus S

Beim EquiDrive® PLUS S Schraubenfederfahrwerk setzen wir modernste Technologie aus dem PKW-Sektor für sicheren Bodenkontakt, beste Straßenlage und perfekten Fahrkomfort ein. Das sorgt – unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit – für maximale Sicherheit der Pferde während der Fahrt.

Seriell in folgendem Modell:

- NOTOS Xtra
- (weitere Modelle nicht möglich)



# Passive Sicherheit und Komfort

Sicherheit an erster Stelle! Unsere Pferdeanhänger sind mit modernsten Sicherheitsfeatures ausgestattet, damit Sie und Ihr Pferd immer auf der sicheren Seite sind.



## Sicherheit beim Transport: Die Ⓜ EquiGuard® Panikentriegelung

Im Notfall sekundenschnell ohne Werkzeug geöffnet: mit der Panikentriegelung **EquiGuard®**. Das System kann mit nur einer Handbewegung schnell und einfach geöffnet werden, auch von innen. Dafür ist keinerlei Werkzeug notwendig. So kann man im Ernstfall zuverlässig reagieren. Beim Öffnen löst sich lediglich die Burst- oder Heckstange aus ihrer Verankerung und bleibt einseitig an der Trennwand befestigt, sodass die Stange nicht auf den Boden fällt und eine Stolpergefahr fürs Pferd darstellt. Alle übrigen Teile sind fest an der Seitenwand montiert. Somit besteht deutlich weniger Verletzungsgefahr für Ihr Pferd.

### Intuitive Bedienung ganz ohne Werkzeug


Durch leichtes Einklicken können die Brust- und Heckstangen in Sekunden schnelle verschlossen werden. Montage oder Fixierung von Teilen des Mechanismus an der Wand entfällt. Zudem ist **EquiGuard®** wartungsfrei und leicht zu reinigen.

### Serienmäßig in folgenden Modellen:

- XANTHOS
- XANTHOS Aero
- PEGASUS
- NOTOS Xtra
- AREION

## EquiLock® Verriegelbare Trennwand

Die verriegelbare Trennwand **EquiLock®** bietet auch bei geöffneter Heckklappe absolute Sicherheit für Ihre Vierbeiner. In Paniksituationen lässt sich die Trennwand nicht unabsichtlich verschieben, da die mechanische Verriegelung ein nach oben Drücken der Heckstangen effektiv verhindert. So kann die Trennwand, auch bei offener Heckklappe, nicht ausgehebelt werden, wodurch die Verletzungsgefahr der Pferde im Anhänger deutlich reduziert wird.



Mit dem im verschlossenen Zustand eingeklappten Hebel kann man die **EquiLock®** Trennwand ohne viel Kraftaufwand selbst ver- und entriegeln und natürlich weiterhin zur Einstiegserleichterung weit stellen.

### Serienmäßig in folgenden Modellen:

- EQUITOS Alu Plus 2000 / 2400
- XANTHOS
- XANTHOS Aero
- PEGASUS
- NOTOS Xtra
- AREION



## Abnehmbare Futterträger

Die abnehmbaren Futterträger von Humbaur können mühelos befüllt und später wieder entnommen und gereinigt werden. Vom jeweiligen Pferd sind sie an ihrer Halterung an der Stirnwand sehr gut erreichbar und können zudem auch außerhalb des Anhängers eingesetzt werden.

### Serienmäßig in folgenden Modellen:

- SINGLE Alu 1600 mit Sattelkammer
- EQUITOS Alu 2000 / 2400 mit Sattelkammer
- EQUITOS Alu Plus 2000 / 2400
- XANTHOS mit Sattelkammer
- XANTHOS Aero
- PEGASUS
- NOTOS Xtra
- AREION



# Raumangebot für Pferd und Reiter



Großzügiges Platzangebot für Ihr Pferd!  
Entdecken Sie das Raumangebot in unseren Pferdeanhängern – damit sich Ihr vierbeiniger Freund rundum wohlfühlt.

## Seitentrittschutz

Der robuste Seitentrittschutz sorgt dafür, dass die Seitenwände vor Beschädigung oder schneller Abnutzung durch Tritte des Pferdes bewahrt werden.

Dies erreichen wir durch eine Konstruktion aus **nach eigenen Patenten gefertigten Glasfasermatten**, die in einem zweiten Schritt mit Polypropylen imprägniert werden. Der Seitentrittschutz ist dadurch nicht nur hart, sondern auch **resistent gegen Feuchtigkeit und Chemikalien**. Damit lassen sich Dellen und andere Beschädigungen in der Seitenwand des Pferdeanhängers sicher vermeiden. Sollte der Trittschutz doch einmal abgenutzt sein, lässt er sich unkompliziert austauschen.

Serienmäßig in folgenden Modellen:  
SINGLE Alu 1600  
EQUITOS Alu Plus 2000 / 2400



## Bewegungsfreiheit und Stauraum: EquiSpace®

Das durchdachte Humbaur EquiSpace® Innenraumkonzept sorgt für **maximale Platzverhältnisse** der Pferde beim Transport im Anhänger und ist bei vielen Modellen serienmäßig integriert.

Die geteilten, gepolsterten und ausgeformten Brust- und Heckstangen können auf drei unterschiedlichen Ebenen und Tiefen individuell eingehängt werden. So mit lässt sich die Standfläche im Anhänger vom Kleinpferd bis zum Großpferd genau anpassen. Die bewährte Verriegelung wurde aus Sicherheitsgründen und vielfachen Kundenwunsch beibehalten.

Serienmäßig in allen Modellen für den Transport von zwei Pferden.

## Hohe Einstiegstüre

Die große Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung ermöglicht ein extra bequemes Be- und Entladen – ohne Kopfeinziehen, ohne Kompromisse.

Serienmäßig in folgenden Modellen:  
PEGASUS  
NOTOS Xtra  
AREION



Maximale Platzverhältnisse für Pferd und Reiter im Innenraum




**>15 JAHRE GARANTIE**  
auf unsere AluBiComp-Böden

## Standfest: **AluBiComp – der Boden, der alles mitmacht**

Gerade die Bodenplatte eines Anhängers muss viel aushalten. Nässe, Temperaturschwankungen, das Gewicht und die Bewegungen von Pferden – da ist hohe Qualität für eine langlebige und sichere Lösung gefragt.

Der Humbaur AluBiComp-Boden ist nicht nur **resistant gegen Feuchtigkeit**, sondern erhöht durch sein **geringes Eigengewicht** (30 % geringer als Holz) auch die Nutzlast Ihres Pferdeanhängers. Dank seiner durchdachten Verbundplattenkonstruktion (zwei Decklagen aus speziell beschichteten Aluminiumblechen mit einem Polypropylen-Kunststoffkern) ist er **unverrottbar und robust**. Damit hält der AluBiComp-Boden auch hohen Punktbelastungen durch schwere Pferde problemlos stand (Stärke 21 mm).

Seriennmäßig ist der AluBiComp-Boden in all unseren Pferdeanhängern verbaut.



## Alles dabei: **Die integrierte Sattelkammer**

Viele Modelle sind bereits serienmäßig mit einer Sattelkammer ausgestattet. Das speziell entwickelte Aluminium Türrahmen-Profil mit Dreipunktverschluss sorgt für optimalen Schließkomfort und hohe Dichtigkeit der Sattelkammer.

Seriennäßig in allen Modellen außer Equitos und Xanthos




### Ausstattung der Sattelkammern

- Abnehmbare Futterträger, die vom jeweiligen Pferd sehr gut erreichbar sind inkl. Halterung an der Stirnwand
- Akku-Innenleuchte mit Bewegungsmelder, die auch ohne Zugfahrzeug brennt, zusätzlich als mobile Taschenlampe nutzbar
- Schaufel und Besen
- Ablagefach und Stange (bei allen AERO-Modellen)
- Spiegel und Staunetz
- Trensenhalter
- Universalhaken (z. B. für Sporen)
- Entwässerungsöffnung für leichte Reinigung



*„Sie wollen die Zeit mit Ihrem Pferd genießen und nicht lange nach Sachen suchen oder sich mit unständlichen Handgriffen aufhalten? Deshalb haben unsere Anhänger ein funktionales Design, das eine schnelle und einfache Bedienbarkeit gewährleistet. Für mehr schöne Zeit mit Ihrem Pferd.“*

*Monika Humbaur*



# Entspanntes Reisen bei prima Klima



## Ausstellfenster

Die getönten und 5-fach verstellbaren Ausstellfenster sorgen für die **optimale Luftzufuhr** von vorne.



Serienmäßig in allen Modellen



## Angenehme Lichtstimmung

Für eine möglichst stressfreie Zeit während des Transports im Anhänger sorgt unsere Innenraumleuchte, bei der Sie zwischen weißem und blauem Licht beliebig und bequem über einen Touchsensor variieren können. Außerdem hat die Leuchte eine IP Schutzklasse von 6K9K und ist somit staubdicht und gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung geschützt.



LED-Stripes im AREION

## Windflap

Das Humbaur Windflap bietet durch die in die Voll-Poly-Heckklappe integrierten Belüftungsöffnungen eine **zugfreie Innenraumbelüftung**. Regenwasser wird abgewiesen. Zudem ist das Windflap mit einem **Klapp-System** ausgestattet, so dass durch die **integrierten Gasdruck-dämpfer** ein leichtes Öffnen mit einer Hand und ein sanftes Emporgleiten und Fixieren gewährleistet wird. (Zubehör)



Frische Luft ganz ohne Zug.  
Einfach und geräuscharm zu öffnen.  
Das Humbaur Windschott

# Weitere Highlights



## Leicht zu reinigen

Durch unser RTM-Verfahren (Resin Transfer Moulding) – einem Harzinjektionsverfahren mit geschlossenen Formen – entstehen Leichtbauteile (z. B. Dachhauben, Sattelkammern oder die Seitenwände), die beidseitig sehr glatte Oberflächen aufweisen. Sie sind dabei **schmutzabweisend** und damit **leicht zu reinigen**.




## Erstklassiger Service

**Kompetente Beratung beim Kauf und schnelle Hilfe im Servicefall** – dafür sorgt das dichte Netz an Handelspartnern und Werkstätten. Und das in ganz Europa!

Ihren nächsten Händler oder Service-Partner finden Sie bequem online über unsere Suchfunktion:



Jetzt  
Ihren Händler finden!  
[humbaur.com/haendlersuche](http://humbaur.com/haendlersuche)



Jetzt einfach  
**MIETEN**  
statt kaufen!

Das **HUMBAUR**  
Anhänger-Abo!

EIN PREIS – ALLES INKLUSIVE

Zu den  
Miet-Angeboten  
[humbaur.com/  
anhaenger-abo](http://humbaur.com/anhaenger-abo)



## Lange Zubehör- und Ersatzteil-verfügbarkeit

Alle Humbaur Produkte sind so konstruiert, dass sie auch bei regelmäßiger Beanspruchung einsatzbereit sind und zuverlässig ihren Dienst tun. Sollte im Laufe eines langen Anhängerlebens doch eine Reparatur fällig werden, sind Sie mit einem Humbaur Pferdeanhänger gut beraten, denn hier sind Zubehör- und Ersatzteile auch nach Jahren noch verfügbar.



Humbaur bietet Ihnen eine breite Auswahl an Farben für Ihren Voll-Poly-Anhänger an! Wählen Sie außerdem aus einer Vielzahl von Motiv-Beklebungen und Dekoren.

Weitere Informationen finden Sie auf den  
Seiten 116-119

Unsere  
Pferdeanhänger  
Modellreihen

RIDE  
ON

Mehr Zeit genießen.

Einfachste  
Bedienbarkeit und  
höchste Funktionalität

## Das Solo für Ihr Pferd.

Mit einem Pferd und einem Fohlen immer sicher unterwegs. Der kompakte SINGLE Alu macht aber **bei der Qualität keine Abstriche**.

Der massive Außenrahmen und die Heckscharniere bestehen aus feuerverzinktem Stahlblech. Der Aufbau setzt auf doppelwandige, eloxierte Aluprofile. So haben Sie **lange Freude** an Ihrem Anhänger.



# SINGLE®

# SINGLE®

## Highlights auf einen Blick



Platz für 1 Pferd  
mit Fohlen

### Der Solo-Transporter.

Für alle, die mit nur einem Pferd und maximal einem weiteren Fohlen auf Reisen gehen, ist das Modell SINGLE Alu 1600 von Humbaur die perfekte Lösung. Die solide Grundausrüstung mit feuerverzinktem Fahrgestell und massivem Außenrahmen sichert ein langes Anhängerleben.

Der robuste **AluBiComp-Boden**, auf den wir **15 Jahren Garantie** gegen Verrottung gewähren, ist ein weiterer Faktor für die hohe Qualität dieses Transporter-Modells für Einsteiger.



### Sicher unterwegs


Bereits das Einsteigermodell SINGLE Alu 1600 rüsten wir mit dem **EquiDrive® Fahrwerk** aus, denn auf aktive Fahrsicherheit legen wir größten Wert. Der konstruktionsbedingt niedrige Schwerpunkt des Anhängers sorgt für gute Traktion und Laufruhe.



Mehr Informationen  
zum Single im Web  
[humbaur.com/de/anhaenger/  
pferdeanhaenger/single](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/single)

# SINGLE®

## Ausstattungsfeatures



### SERIENAUSSTATTUNG

- EquiDrive® Fahrwerk
- Geschraubte V-Zugdeichsel
- Vorbereitung für Radstoßdämpfer
- Aufbau aus hochwertigen, eloxierten Aluminiumprofilen, 18 mm stark
- 13-poliger Stecker, mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte
- AluBiComp-Boden, 21 mm, **>15 JAHRE GARANTIE**
- Gummiboden, 8 mm, eingeklebt und versiegelt
- Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil
- Elegante, verzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung
- Seitentrittschutz
- Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung
- Auflaufklappe mit Gummigranulatmatte
- Brust- und Heckstange durchgehend, höhen- und längenverstellbar, mit Panikentriegelung
- Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- Getönte Ausstellfenster in Polyhaube
- Innenbeleuchtung
- Automatikstützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff
- Polyhaube in grau und weiteren Metallic-Farben (Zubehör)
- Bereifung für 100 km/h geeignet (nur in Deutschland)



### Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen



### Einstieg

Große Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung



### Innenraum

Mit Seitentrittschutz



### Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **>15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung



Platz für 1 Pferd  
mit Fohlen



EquiDrive®  
Fahrwerk



AluBiComp  
Boden



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?  
Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an [info@humbaur.com](mailto:info@humbaur.com)

# SINGLE®



## Modellübersicht



**SINGLE ALU  
1600**

### MODELLBEZEICHNUNG

Gewicht in kg	690
Nutzlast in kg	910
Zul. Gesamtgewicht in kg	1600
Gesamtauß in mm (LxBxH)	4557 x 1825 x 2886
Innenmaß in mm (LxBxH)	3222 x 1302 x 2310
Ladehöhe in mm	430
Bereifung in Zoll	13
Gebremst	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	1
Zugfahrzeug Check	
Führerschein	
EquiDrive® Fahrwerk	●
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	–
EquiSpace® Konzept	–
EquiGuard® Panikentriegelung	○
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●
AluBiComp-Boden > <b>15 JAHRE GARANTIE</b>	●
EquiLock® Trennwand	–
Sattelkammer (Standard)	○
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	–
Seitentrittschutz	●
Seitenpolsterung	○
Schiebefenster	–
Panoramafenster	–
Frontausstieg	–
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–
Verbesserte Aerodynamik	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	–
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	–
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○
Farbauswahl Poly-Teile	○
Western-Edition	–
Abnehmbare Futtertröge	○
LED-Innenbeleuchtung	●



Weitere Informationen  
zur Ausstattung

[humbaur.com/de/anhaenger/  
pferdeanhänger/ausstattung](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhänger/ausstattung)

Kleinwagen

Mittelklasse

Obere Mittelklasse

Pickup/Transporter

B96 BE

→ Führerscheinklassen mindestens



Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025.



# EQUITOS<sup>®</sup>

## ALU

Schon die EQUITOS Alu-Modelle, die wir für kostenbewusste Reiter entwickelt haben, überzeugen mit einer Grundausstattung, die einen Trip im Trailer für jedes Pferd zum sicheren und ruhigen Erlebnis macht.

**Solide Konstruktion und hochwertige Komponenten** versprechen Reitsport-Enthusiasten einen Hänger, der **Langlebigkeit, Sicherheit** und **leichtes Handling** optimal miteinander kombiniert.

# EQUITOS<sup>®</sup> ALU

## Highlights auf einen Blick



Platz für  
2 Pferde

### Leichtgewicht.

Wie für Einsteiger gemacht: Leicht, einfach im Handling und mit Allem, was man als ambitionierter Pferdehalter für den Transport seiner Vierbeiner braucht.

Mit Komponenten, die für eine lange Lebensdauer stehen: **Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Alu-Profilen** und der hochwertige, robuste **AluBiComp-Boden** mit **15 Jahren Garantie** gegen Verrottung.



### Sicher unterwegs.

EQUITOS Alu Pferdeanhänger verfügen über ein **EquiDrive<sup>®</sup>** Fahrwerk, das neben dem konstruktionsbedingt niedrigen Schwerpunkt des Anhängers als weiteres Plus für gute Traktion und aktive Fahrsicherheit sorgt.



Mehr Informationen  
zum Equitos Alu im Web  
[humbaur.com/de/anaenger/  
pferdeanhänger/equitos/equitos-alu](http://humbaur.com/de/anaenger/pferdeanhänger/equitos/equitos-alu)

Erfrischend anders

**Neues  
Modell**



**Neues Design**  
**Verbesserte Aerodynamik**  
**Mehr Kopffreiheit für Ihren Liebling**

Dank Spoiler an der Polyesterhaube hinten findet die Luftverwirbelung hinter dem Anhänger statt und nicht im Anhänger – **angenehmer für die Pferde**.



### Viel Platz.

Großzügige Platzverhältnisse für zwei Pferde durch das durchdachte Humbaur **EquiSpace<sup>®</sup> Innenraumkonzept**.




# EQUITOS® ALU

## Ausstattungsfeatures

### SERIENAUSSTATTUNG

- EquiDrive® Fahrwerk
- Vorbereitung für Radstoßdämpfer
- 13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelscheinwerfer
- AluBiComp-Boden 21 mm,  
**>15 JAHRE GARANTIE**
- Gummiboden, 8 mm stark; eingeklebt und versiegelt
- Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Massives, umlaufendes und verzinktes Rahmenprofil
- Elegante, verzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung
- Große Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung
- Auflaufklappe mit Gummigranulatmatte
- Geteilte Brust- und Heckstangen, Bruststangen mit Panikentriegelung
- Getönte Ausstellfenster in Polyhaube
- Innenbeleuchtung und Heunetzring
- Automatikstützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff
- Polyhaube in Black metallic oder Silber metallic
- Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- Bereifung für 100 km/h geeignet (nur in Deutschland)



### Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen



### Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **>15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung

### Innenraum

Großzügige Platzverhältnisse für zwei Pferde durch das durchdachte Humbaur **EquiSpace®** Innenraumkonzept



### Dachkonstruktion

Polyhaube in Black metallic mit getönten Ausstellfenstern und verbesserter Aerodynamik



**Neues Design**

**Verbesserte Aerodynamik**

**Mehr Kopffreiheit für Ihren Liebling**



Platz für  
2 Pferde



EquiDrive®  
Fahrwerk



EquiSpace®  
Konzept



AluBiComp  
Boden




Extra große  
Einstiegstüren



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?  
Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an [info@humbaur.com](mailto:info@humbaur.com)

# EQUITOS® ALU



## Modellübersicht



### MODELLBEZEICHNUNG

	EQUITOS ALU 2000	EQUITOS ALU 2400
Gewicht in kg	773	797
Nutzlast in kg	1227	1603
Zul. Gesamtgewicht in kg	2000	2400
Gesamtauß in mm (LxBxH)	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780
Innenmaß in mm (LxBxH)	3157 x 1654 x 2350	3157 x 1654 x 2350
Ladehöhe in mm	415	415
Bereifung in Zoll	13	15
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	2	2
Zugfahrzeug Check		
Führerschein	BE	BE
EquiDrive® Fahrwerk	●	●
EquiDrive® Plus Fahrwerk	-	-
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	-	-
EquiSpace® Konzept	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	-	-
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	○	○
AluBiComp-Boden <b>&gt;15 JAHRE GARANTIE</b>	●	●
EquiLock® Trennwand	○	○
Sattelkammer (Standard)	○	○
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○	○
Seitentrittschutz	○	○
Seitenpolsterung	○	○
Schiebefenster	-	-
Panoramafenster	-	-
Frontausstieg	-	-
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-	-
Verbesserte Aerodynamik	●	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	-	-
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	-	-
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○	○
Farbauswahl Poly-Teile	-	-
Western-Edition	-	-
Abnehmbare Futtertröge	○	○
LED-Innenbeleuchtung	●	●



### Weitere Informationen zur Ausstattung

humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhänger/ausstattung



Kleinwagen



Obere Mittelklasse



Mittelklasse



Pickup/Transporter




B96



BE



BE



BE

● Serienausstattung

○ Optional erhältlich

- Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025.





# EQUITOS<sup>®</sup>

## ALU PLUS

Die EQUITOS Alu Plus-Modelle punkten mit einer **umfangreichen Serienausstattung**, wie dem **Humbaur EquiSpace® Innenraumkonzept**, das viel Bewegungsraum fürs Pferd verspricht.

Dazu gehört auch eine **abschließbare Sattelkammer** mit Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel und Netz.

# EQUITOS® ALU PLUS

## Highlights auf einen Blick



Platz für  
2 Pferde

### Einstiegen leicht gemacht.

Aerodynamisch, robust und einfach im Handling: Mit Alu-Aufbau und **aerodynamisch geformten Poly-Dach** ist der EQUITOS Alu Plus effizient und praktikabel. Er bietet **großzügigen Raum** für zwei Pferde sowie eine **serienmäßige Sattelkammer**.



### Sicherheit integriert.

Serienmäßig mit **EquiDrive® Fahrwerk** für aktive Fahrsicherheit.



Mehr Informationen  
zum Equitos Alu Plus im Web  
[humbaur.com/de/anhänger/  
pferdeanhänger/equitos/equitos-alu](http://humbaur.com/de/anhänger/pferdeanhänger/equitos/equitos-alu)

Budgetfreundlich und solide.

**Neues  
Modell**

Neues Design  
Verbesserte Aerodynamik  
Mehr Kopffreiheit für Ihren Liebling



### Einstieg.

Große Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung



Extra große  
Einstiegstüren

# EQUITOS® ALU PLUS

## Ausstattungsfeatures



### SERIENAUSSTATTUNG

- EquiDrive® Fahrwerk
- Bereifung für 100 km/h geeignet (nur in Deutschland)
- 13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelscheinwerfer
- AluBiComp-Boden, 21 mm,  
**>15 JAHRE GARANTIE**
- Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt
- Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Massives, umlaufendes und verzinktes Rahmenprofil
- Elegante, verzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung
- Große Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung
- Getönte Ausstellfenster in Polyhaube
- Innenbeleuchtung und Heunetzring
- Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- Automatikstützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff
- Polyhaube in Black metallic oder Silber metallic

### Mehrausstattung zum Equitos Alu Modell:

- Seitentrittschutz
- Abschließbare Sattelkammer mit Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz
- Auflaufklappe mit Trittleistengummi
- EquiLock® – verriegelbare Trennwand
- Radstoßdämpfer (100 km/h, nur in Deutschland)
- Geteilte und höhenverstellbaren Brust- und Heckstangen mit Panikentriegelung



### Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen



### Innenraumqualität

Ausstellfenster für eine individuelle Belüftung fünfach verstellbar und Windschott für zugfreie Frischluftzufuhr

### Dachkonstruktion

Polyhaube in Black metallic mit getönten Ausstellfenstern und besserer Aerodynamik



### Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **>15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung



### Neues Design

### Verbesserte Aerodynamik

### Mehr Kopffreiheit für Ihren Liebling



Platz für  
2 Pferde



EquiDrive®  
Fahrwerk



EquiSpace®  
Konzept



AluBiComp  
Boden



EquiLock®  
Trennwand



Extra große  
Einstiegstüren



Extra große  
Sattelkammer



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?  
Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an [info@humbaur.com](mailto:info@humbaur.com)

# EQUITOS® ALU PLUS



## Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG	EQUITOS ALU PLUS 2000	EQUITOS ALU PLUS 2400
Gewicht in kg	863	887
Nutzlast in kg	1137	1513
Zul. Gesamtgewicht in kg	2000	2400
Gesamtauß in mm (LxBxH)	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780
Innenmaß in mm (LxBxH)	3157 x 1654 x 2350	3157 x 1654 x 2350
Ladehöhe in mm	415	415
Bereifung in Zoll	13	15
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	2	2
Zugfahrzeug Check		
Führerschein		
EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfer (100 km/h, nur in Deutschland)	●	●
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–	–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	–	–
EquiSpace® Konzept	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	–	–
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●
AluBiComp-Boden >15 JAHRE GARANTIE	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●
Sattelkammer (Standard)	●	●
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○	○
Seitentrittschutz	●	●
Seitenpolsterung	○	○
Schiebefenster	–	–
Panoramafenster	–	–
Frontausstieg	–	–
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–	–
Verbesserte Aerodynamik	●	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	–	–
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	–	–
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○	○
Farbauswahl Poly-Teile	–	–
Western-Edition	–	–
Abnehmbare Futtertröge	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●



### Weitere Informationen zur Ausstattung

humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhänger/ausstattung



Kleinwagen



Obere Mittelklasse



Mittelklasse




Pickup/Transporter



B96



BE



BE mit Anhänger

● Serienausstattung

○ Optional erhältlich

– Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025.



Das Multitalent  
So leicht,  
so vielseitig



# XANTHOS®

Der hochwertige Allrounder:  
Der Alu-Aufbau und das Poly-Dach  
sind die Basis für **großzügige Platzverhältnisse für zwei Pferde**.

Eine Sattelkammer ist  
optional verfügbar.

# XANTHOS®

## Highlights auf einen Blick



Platz für  
2 Pferde

### Einfach gut.

Leicht, robust und einfach im Handling: Mit Alu-Aufbau und Poly-Dach gehört der XANTHOS zu den Leichtgewichten in der Humbaur-Produktpalette. Dabei bieten XANTHOS-Modelle großzügigen Raum für zwei Pferde sowie eine optional verfügbare Sattelkammer.



Seitenaufbau aus Aluprofilen und Poly-Dach stehen für geringes Gewicht und gutes Handling. Serienmäßig mit EquiLock® Trennwand.



### Sicherheit integriert.

Je nach Modell verfügen XANTHOS-Anhänger über unterschiedliche **EquiDrive®** Fahrwerksvarianten, die für aktive Fahrsicherheit sorgen. Weiteres Sicherheitsfeature ist die **EquiGuard®** Panikentriegelung, die im Notfall eine schnelle, einfache Öffnung von Brust- und Heckstange sicherstellt.



EquiDrive® PLUS S  
Schraubenfederfahrwerk  
verfügbar, siehe Modellübersicht



EquiGuard®  
Panikentriegelung



Mehr Informationen  
zum Xanthos im Web  
[humbaur.com/de/anaenger/  
pferdeanhaenger/xanthos](http://humbaur.com/de/anaenger/pferdeanhaenger/xanthos)



### Viel Platz.


Maximale Platzverhältnisse für die Pferde durch das durchdachte Humbaur **EquiSpace®** Innenraumkonzept



EquiSpace®  
Konzept

# XANTHOS®

## Ausstattungsfeatures



### SERIENAUSSTATTUNG

- EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfer
- Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Seitentrittschutz
- 13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelleuchte
- AluBiComp-Bodenplatte, 21 mm stark,
- >15 JAHRE GARANTIE**
- Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt
- Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil
- Elegante, feuerverzinkte Heckabstützungen mit integrierter Beleuchtung
- Einstiegstür mit 3-Punkt-Verriegelung
- Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp
- Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung
- EquiLock® verriegelbare Trennwand
- Getönte Ausstellfenster im neuen Design, 5-fach verstellbar
- Innenbeleuchtung und Heunetzring
- Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff
- Polyhaube in verschiedenen Metallic-Farben
- 100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)



### Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen



### Innenraumqualität

Ausstellfenster für eine individuelle Belüftung fünfach verstellbar und Windschott für zugfreie Frischluftzufuhr



### Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **>15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung



Platz für  
2 Pferde



EquiDrive®  
Fahrwerk



EquiSpace®  
Konzept



AluBiComp  
Boden



EquiLock®  
Trennstürze



Extra große  
Einstiegstüren



EquiGuard®  
Panikentriegelung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage! Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an [info@humbaur.com](mailto:info@humbaur.com)

# XANTHOS®



## Modellübersicht

### MODELLEBEZEICHNUNG

	<b>XANTHOS</b> 2400	<b>XANTHOS</b> 2700
Gewicht in kg	830	834
Nutzlast in kg	1570	1866
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700
Gesamtauß in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855
Innenmaß in mm (LxBxH)	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364



### Ladehöhe in mm

Bereifung in Zoll	15	15
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	2	2
Zugfahrzeug Check		
Führerschein		

### EquiDrive® Fahrwerk

EquiDrive® Plus Fahrwerk	-
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	-
EquiSpace® Konzept	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●
AluBiComp-Boden > <b>15 JAHRE GARANTIE</b>	●
EquiLock® Trennwand	●
Sattelkammer (Standard)	○
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○
Seitentrittschutz	●
Seitenpolsterung	○
Schiebefenster	-
Panoramafenster	-
Frontausstieg	-
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-
Verbesserte Aerodynamik	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	-
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	-
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○
Farbauswahl Poly-Teile	○
Western-Edition	○
Abnehmbare Futtertröge	○
LED-Innenbeleuchtung	●

### Führerschein

### EquiDrive® Fahrwerk

EquiDrive® Plus Fahrwerk	-
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	-
EquiSpace® Konzept	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●
AluBiComp-Boden > <b>15 JAHRE GARANTIE</b>	●
EquiLock® Trennwand	●
Sattelkammer (Standard)	○
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○
Seitentrittschutz	●
Seitenpolsterung	○
Schiebefenster	-
Panoramafenster	-
Frontausstieg	-
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-
Verbesserte Aerodynamik	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	-
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	-
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○
Farbauswahl Poly-Teile	○
Western-Edition	○
Abnehmbare Futtertröge	○
LED-Innenbeleuchtung	●

### EquiDrive® Plus Fahrwerk

EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	-
EquiSpace® Konzept	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●
AluBiComp-Boden > <b>15 JAHRE GARANTIE</b>	●
EquiLock® Trennwand	●
Sattelkammer (Standard)	○
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○
Seitentrittschutz	●
Seitenpolsterung	○
Schiebefenster	-
Panoramafenster	-
Frontausstieg	-
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-
Verbesserte Aerodynamik	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	-
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	-
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○
Farbauswahl Poly-Teile	○
Western-Edition	○
Abnehmbare Futtertröge	○
LED-Innenbeleuchtung	●

### EquiSpace® Konzept

EquiGuard® Panikentriegelung	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●
AluBiComp-Boden > <b>15 JAHRE GARANTIE</b>	●
EquiLock® Trennwand	●
Sattelkammer (Standard)	○
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○
Seitentrittschutz	●
Seitenpolsterung	○
Schiebefenster	-
Panoramafenster	-
Frontausstieg	-
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-
Verbesserte Aerodynamik	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	-
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	-
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○
Farbauswahl Poly-Teile	○
Western-Edition	○
Abnehmbare Futtertröge	○
LED-Innenbeleuchtung	●

### EquiGuard® Panikentriegelung

Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●
AluBiComp-Boden > <b>15 JAHRE GARANTIE</b>	●
EquiLock® Trennwand	●
Sattelkammer (Standard)	○
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○
Seitentrittschutz	●
Seitenpolsterung	○
Schiebefenster	-
Panoramafenster	-
Frontausstieg	-
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-
Verbesserte Aerodynamik	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	-
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	-
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○
Farbauswahl Poly-Teile	○
Western-Edition	○
Abnehmbare Futtertröge	○
LED-Innenbeleuchtung	●

### Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen

AluBiComp-Boden > <b>15 JAHRE GARANTIE</b>	●
EquiLock® Trennwand	●
Sattelkammer (Standard)	○
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○
Seitentrittschutz	●
Seitenpolsterung	○
Schiebefenster	-
Panoramafenster	-
Frontausstieg	-
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-
Verbesserte Aerodynamik	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	-
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	-
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○
Farbauswahl Poly-Teile	○
Western-Edition	○
Abnehmbare Futtertröge	○
LED-Innenbeleuchtung	●

### AluBiComp-Boden >**15 JAHRE GARANTIE**

EquiLock® Trennwand	●
Sattelkammer (Standard)	○
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○
Seitentrittschutz	●
Seitenpolsterung	○
Schiebefenster	-
Panoramafenster	-
Frontausstieg	-
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-
Verbesserte Aerodynamik	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	-
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	-
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○
Farbauswahl Poly-Teile	○
Western-Edition	○
Abnehmbare Futtertröge	○
LED-Innenbeleuchtung	●

### EquiLock® Trennwand

Sattelkammer (Standard)	○
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○
Seitentrittschutz	●
Seitenpolsterung	○
Schiebefenster	-
Panoramafenster	-
Frontausstieg	-
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-
Verbesserte Aerodynamik	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	-
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	-
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○
Farbauswahl Poly-Teile	○
Western-Edition	○
Abnehmbare Futtertröge	○
LED-Innenbeleuchtung	●

### Sattelkammer (Standard)

Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○

<tbl\_r cells="2" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="



# XANTHO-SHERO®

Der Allrounder

Windschnittig  
und energiesparend

Dank AERO-Bug weniger störende Windgeräusche, geringer Luftwiderstand und reduzierter Kraftstoffverbrauch. Mit **EquiSpace® Konzept** und dem Sicherheits-Plus **EquiGuard® Panikentriegelung**.

# XANTHOS® AERO

## Highlights auf einen Blick



Platz für  
2 Pferde

### Top cW-Wert.

Bei den XANTHOS Aero-Modellen ist das Design auf optimale Windschlüpfigkeit ausgerichtet. Das hat drei positive Effekte:  
**Geringen Luftwiderstand.** Weniger Windgeräusche im Innenraum. Und **minimierte Kraftstoffkosten.** Weiterer positiver Nebeneffekt: **die Sattelkammer mit 20% mehr Stauraum.**



Aerodynamisches  
Design



Extra große  
Sattelkammer



Mehr Informationen  
zum Xanthos Aero im Web  
[humbaur.com/de/anhaenger/  
pferdeanhänger/xanthos/xanthos-aero](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhänger/xanthos/xanthos-aero)



Produktvideo  
jetzt ansehen  
[youtube.com/watch?v=R\\_gZOcanr6s](https://youtube.com/watch?v=R_gZOcanr6s)

Viel Raum und Kopffreiheit für zwei Pferde und 20% mehr Platz in der Sattelkammer durch aerodynamisch gestalteten Bug.



### Sicher unterwegs.

Je nach Modell verfügen XANTHOS Pferdeanhänger über unterschiedliche **EquiDrive®** Fahrwerksvarianten, die neben dem niedrigen Schwerpunkt des Anhängers als weiterer Pluspunkt für gute Traktion und aktive Fahrsicherheit sorgen. Weiteres Sicherheitsfeature ist die **EquiGuard®** Panikentriegelung, die im Notfall für eine schnelle, einfache Öffnung von Brust- und Heckstange sorgt.



EquiDrive® PLUS S  
Schraubenfederfahrwerk  
verfügbar, siehe Modellübersicht



EquiGuard®  
Panikentriegelung



# XANTHOS® AERO

## Ausstattungsfeatures

### SERIENAUSSTATTUNG

- EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfer
- Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Abschließbare Sattelkammer mit Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen
- AERO-dynamischer Bug
- 13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte
- Seitentrittschutz
- AluBiComp-Boden, 21 mm stark,  
**>15 JAHRE GARANTIE**
- Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt
- Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil
- Elegante, feuerverzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung
- Einstiegs- und Sattelkammertüre mit 3-Punkt-Verriegelung
- Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp
- Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung
- EquiLock® verriegelbare Trennwand
- Getönte Ausstellfenster im neuen Design, 5-fach verstellbar
- Innenbeleuchtung und Heunetzring
- Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff
- Polyhaube in verschiedenen Metallic-Farben
- 100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)



### Innenraumqualität

Getönte Ausstellfenster, für eine individuelle Belüftung, fünffach verstellbar und Windschott für zugfreie Frischluftzufuhr



### Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen



### Innenraum

Maximale Platzverhältnisse für die Pferde durch das durchdachte Humbaur EquiSpace® Innenraumkonzept

### Sattelkammer

Abschließbar, mit Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz und 20% mehr Volumen



### Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **>15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung



Platz für  
2 Pferde



EquiDrive®  
Fahrwerk



EquiSpace®  
Konzept



AluBiComp  
Boden



EquiLock®  
Trennwand



Extra große  
Einstiegstüren



Extra große  
Sattelkammer



Aerodynamisches  
Design



EquiGuard®  
Panikentriegelung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?  
Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an [info@humbaur.com](mailto:info@humbaur.com)

# XANTHOS® AERO



## Modellübersicht



### MODELLBEZEICHNUNG

	XANTHOS AERO 2400	XANTHOS AERO 2700
Gewicht in kg	855	859
Nutzlast in kg	1545	1841
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700
Gesamtmäß in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855
Innenmaß in mm (LxBxH)	3447 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364
Ladehöhe in mm	445	445
Bereifung in Zoll	15	15
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	2	2
Zugfahrzeug Check		
Führerschein		
EquiDrive® Fahrwerk	●	—
EquiDrive® Plus Fahrwerk	—	●
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	—	—
EquiSpace® Konzept	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●
AluBiComp-Boden <b>&gt;15 JAHRE GARANTIE</b>	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●
Sattelkammer (Standard)	●	●
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○	○
Seitentrittschutz	●	●
Seitenpolsterung	○	○
Schiebefenster	—	—
Panoramafenster	—	—
Frontausstieg	—	—
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	—	—
Verbesserte Aerodynamik	●	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	—	—
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	—	—
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○	○
Farbauswahl Poly-Teile	○	○
Western-Edition	○	○
Abnehmbare Futtertröge	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●

Kleinwagen  
 Mittelklasse  
 B96  
 BE  
 Obere Mittelklasse  
 Pickup/Transporter

Serienausstattung  
 Optional erhältlich  
 — Nicht verfügbar



Weitere Informationen zur Ausstattung  
[humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhänger/ausstattung](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhänger/ausstattung)

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025.

Der geht **up!**

# NOTOS<sup>®</sup> XTRA UP



2400 mm Innenraumhöhe – das ist bei den Humbaur Pferdeanhängern Bestmarke! Die NOTOS Xtra Modelle punkten jedoch nicht allein mit viel Kopffreiheit für die Pferde, sondern auch mit einer **Personenhohen begehbarer Sattelkammer**, in der das gesamte Equipment von Pferd und Reiter problemlos Platz findet.

# NOTOS® XTRA UP


## Highlights auf einen Blick



Platz für  
2 Pferde

### Der neue Standard für Sicherheit.

Bei den NOTOS Xtra-Anhängern kommt die Fahrwerksvariante **EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk** zum Einsatz. Diese Technologie aus dem Automobilbau sorgt für Laufruhe sowie für aktive Fahrsicherheit. Beim Transport geschützt werden die Pferde durch die **dreh-/schwenkbare Mittelpfostentrennwand** und die geteilten und gepolsterten Brust- und Heckstangen. Sie sind höhen- und längsverstellbar und mit der **Panikentriegelung EquiGuard®** ausgestattet.



### Personenhoher Zugang.

Personenhohe Einstiegstüre rechts mit Schiebefenster (entfällt bei Frontausstieg rechts) in den Pferderaum und Personenhohe Einstiegstüre links mit Schiebefenster in den Sattelraum



### Innenraum.

Mit verriegelbarer Trennwand  
EquiLock® und Seitentrittschutz



EquiDrive® PLUS S  
Schraubenfederfahrwerk  
verfügbar, siehe Modellübersicht




EquiGuard®  
Panikentriegelung



Mehr Informationen  
zum Notos Xtra Up im Web  
[https://www.humbaur.com/de/anhänger/  
pferdeanhänger/notos/notos-xtra](https://www.humbaur.com/de/anhänger/pferdeanhänger/notos/notos-xtra)

# NOTOS® XTRF UP

## Ausstattungsfeatures



### SERIENAUSSTATTUNG

Mit EquiDrive® PLUS S Fahrwerk mit Schraubenfederachsen und Radstoßdämpfer

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)

Aufbau aus doppelwandigem, eloxiertem Aluminiumprofil

13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte

Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp und Aufstiegstritt

Seitentrittschutz

Hinter elegante, feuerverzinkte Seitenwandabstützungen

Personenhohe Sattelkammertüre links mit Schiebefenster und 3-Punkt-Verriegelung

Personenhohe Einstiegstüre rechts zum Pferderaum mit Schiebefenster und 3-Punktverriegelung

AluBiComp-Boden, 21 mm stark,

**>15 JAHRE GARANTIE**

Gummiboden, 8 mm, eingeklebt und versiegelt

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung

Abschließbare, begehbar Sattelkammer mit klappbarem Sattelhalter und Klappsitz, Stiefelknecht, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen

Getönte Schiebefenster je 2 Stück links und rechts im Pferderaum

Mittelposten-Trennwand dreh und schwenkbar

Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Innenbeleuchtung und Heunetzring

Seitenwand Aluminium, Polyhaube und Polybug in verschiedenen Metallic-Farben erhältlich

Kunststoffkotflügel

Automatikstützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff



### Innenraum

Maximale Platzverhältnisse für die Pferde durch das durchdachte Humbaur EquiSpace® Innenraumkonzept



### Aufbau


Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen, Polyhaube und Polybug

Polyhaube und Polybug in verschiedenen Metallic-Farben möglich



### Leichter Einstieg

Personenhohe Einstiegstüre rechts mit Schiebefenster (entfällt bei Frontausstieg rechts) in den Pferderaum und Personenhohe Einstiegstüre links mit Schiebefenster in den Sattelraum



### Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **>15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung



Platz für  
2 Pferde



EquiDrive® PLUS S  
Schraubenfederfahrwerk



EquiSpace®  
Konzept



AluBiComp  
Boden



EquiLock®  
Trennwand



Extra große  
Einstiegstüren



Extra große  
Sattelkammer



EquiGuard®  
Panikentriegelung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?  
Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an [info@humbaur.com](mailto:info@humbaur.com)

# NOTOS® XTRA UP




## Modellübersicht



### MODELLEBEZEICHNUNG

NOTOS XTRA UP 2700
Gewicht in kg
1234
Nutzlast in kg
1466
Zul. Gesamtgewicht in kg
2700
Gesamtauß in mm (LxBxH)
5460 x 2240 x 2890
Innenmaß in mm (LxBxH)
4132 x 1714 x 2400
Ladehöhe in mm
430
Bereifung in Zoll
15
Gebremst
✓
Transportierbare Anzahl Tiere
2
Zugfahrzeug Check
Führerschein
EquiDrive® Fahrwerk
–
EquiDrive® Plus Fahrwerk
–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk
●
EquiSpace® Konzept
●
EquiGuard® Panikentriegelung
●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen
●
AluBiComp-Boden > <b>15 JAHRE GARANTIE</b>
●
EquiLock® Trennwand
○
Sattelkammer (begehbar)
●
Seitentrittschutz
●
Seitenpolsterung
○
Schiebefenster
●
Panoramafenster
○
Frontausstieg
–
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung
–
Verbesserte Aerodynamik
●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum
●
Flacher Einstiegswinkel (<14°)
–
Dreh- und schwenkbare Hecktür
○
Farbauswahl Poly-Teile
●
Western-Edition
–
Abnehmbare Futtertröge
●
LED-Innenbeleuchtung
–



### Weitere Informationen zur Ausstattung

humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhänger/ausstattung



Kleinwagen



Obere Mittelklasse



Mittelklasse




Pickup/Transporter



B (B96)



BE (B96)



BE (B96)

→ Führerscheinklassen mindestens

● Serienausstattung

○ Optional erhältlich

– Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2022.

Professionell  
und multifunktional.



# NOTOS<sup>®</sup> XTRA PRO

2400 mm Innenraumhöhe – das ist bei den HUMBAUR Pferdeanhängern Bestmarke! Die NOTOS Xtra Modelle punkten jedoch nicht allein mit viel Kopffreiheit für die Pferde, sondern auch mit einer **Personenhohen begehbarer Sattelkammer**, in der das gesamte Equipment von Pferd und Reiter problemlos Platz findet.


# NOTOS® XTRA PRO

## Highlights auf einen Blick



### Leichter Zugang.

Personenhohe Einstiegstüre rechts mit Schiebefenster (entfällt bei Frontausstieg rechts) in den Pferderaum und mannhohe Einstiegstüre links mit Schiebefenster in den Sattelraum



### Der neue Standard für Sicherheit.

Bei den NOTOS Xtra-Anhängern kommt die Fahrwerksvariante **EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk** zum Einsatz. Diese Technologie aus dem Automobilbau sorgt für Laufruhe sowie für aktive Fahrsicherheit.



Mehr Informationen  
zum Notos Xtra Pro im Web  
[humbaur.com/de/anaenger/  
pferdeanhänger/notos/notos-xtra](http://humbaur.com/de/anaenger/pferdeanhänger/notos/notos-xtra)

Viel Freiraum für Pferde und Reiter.  
Mit seiner großzügigen Innenraumgestaltung und der begehbaren Sattelkammer bleiben keine Wünsche offen.



### Viel Platz.

Maximale Platzverhältnisse für die Pferde durch das durchdachte Humbaur **EquiSpace®** Innenraumkonzept



# NOTOS® XTRA PRO

## Ausstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG
Mit EquiDrive® PLUS S Fahrwerk mit Schraubenfederachsen und Radstoßdämpfer
100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)
Aufbau aus doppelwandigem, eloxiertem Aluminiumprofil
13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte
Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp und Aufstiegstritt
Seitentrittschutz
Hinter elegante, feuerverzinkte Seitenwandabstützungen
Personenhöhe Einstiegstüre rechts mit Schiebefenster (entfällt bei Frontausstieg rechts) in den Pferderaum und Personenhöhe Einstiegstüre links mit Schiebefenster in den Sattelraum
AluBiComp-Boden, 21 mm stark, <b>&gt;15 JAHRE GARANTIE</b>
Gummiboden, 8 mm, eingeklebt und versiegelt
Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung
Abschließbare, Personenhöhe Sattelkammer mit Western-Sattelhalter und Klappstitz, Stiefelknecht, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen
2 Regale in der Sattelkammer
Getönte Schiebefenster je 2 Stück links und rechts im Pferderaum
Mittelposten-Trennwand dreh und schwenkbar
Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
Innenbeleuchtung und Heunetzring
Seitenwand Aluminium, Polyhaube und Polybug in verschiedenen Metallic-Farben erhältlich
Kunststoffkotflügel
Automatikstützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff



### Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen, Polyhaube und Polybug



**Innenraum**  
Maximale Platzverhältnisse für die Pferde durch das durchdachte Humbaur **EquiSpace®** Innenraumkonzept

**Boden**  
Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **>15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung

**Innenraumqualität**  
Schiebefenster für eine individuelle Belüftung fünffach verstellbar und Windschott für zugfreie Frischluftzufuhr



Platz für  
2 Pferde



EquiDrive® PLUS S  
Schraubenfederfahrwerk



EquiSpace®  
Konzept



AluBiComp  
Boden



EquiLock®  
Trennwand



Extra große  
Einstiegstüren



Extra große  
Sattelkammer



EquiGuard®  
Panikentriegelung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage! Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an [info@humbaur.com](mailto:info@humbaur.com)

# NOTOS® XTRA PRO




## Modellübersicht



### MODELLBEZEICHNUNG

<b>NOTOS XTRA PRO</b>	2700
Gewicht in kg	1231
Nutzlast in kg	1469
Zul. Gesamtgewicht in kg	2700
Gesamtauß in mm (LxBxH)	5460 x 2240 x 2890
Innenmaß in mm (LxBxH)	4132 x 1714 x 2400
Ladehöhe in mm	430
Bereifung in Zoll	15
Gebremst	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	2
Zugfahrzeug Check	
Führerschein	
EquiDrive® Fahrwerk	-
EquiDrive® Plus Fahrwerk	-
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	●
EquiSpace® Konzept	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●
AluBiComp-Boden > <b>15 JAHRE GARANTIE</b>	●
EquiLock® Trennwand	●
Sattelkammer (begehbar)	●
Seitentrittschutz	●
Seitenpolsterung	○
Schiebefenster	●
Panoramafenster	○
Frontausstieg	●
Frontausstieg mit Trittleistengummi	○
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-
Verbesserte Aerodynamik	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	●
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	-
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○
Farbauswahl Poly-Teile	●
Western-Edition	-
Abnehmbare Futtertröge	●
LED-Innenbeleuchtung	-



Kleinwagen

Mittelklasse

Obere Mittelklasse

Pickup/Transporter

Serienausstattung

Optional erhältlich

Nicht verfügbar



### Weitere Informationen zur Ausstattung

humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhänger/ausstattung

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025.



# PEGASUS®

Der Komfortable  
Viel Raum,  
viele durchdachte Details

Premium-Pferdeanhänger mit  
Top-Ausstattung und großzügigem  
Raumangebot **für anspruchsvolle  
Pferdehalter und Profis**

# PEGASUS®

## Highlights auf einen Blick



Platz für  
2 Pferde

### Komfort und Style.

Der **aerodynamisch geformte Polybug** mindert nicht nur den Luftwiderstand, sondern ist auch so konzipiert, dass Reiter eine **extra hohe Sattelkammer** nutzen können.

Das **EquiSpace®** Konzept schafft bei den PEGASUS Transportanhängern mit 2370 mm Innenraumhöhe besonders viel Kopffreiheit für's Pferd. Seitentrittschutz sowie die EquiLock® Trennwand gehören zur Serienausstattung.



Viel Luft nach oben  
mit besonders viel Kopffreiheit und einem  
üppigen Raumangebot für Pferde und Equipment



### Sicher unterwegs.

Je nach Modell verfügen PEGASUS Pferdeanhänger über unterschiedliche **EquiDrive®** Fahrwerksvarianten, die neben dem niedrigen Schwerpunkt des Anhängers als weiterer Pluspunkt für gute Traktion und aktive Fahrsicherheit sorgen. Weiteres Sicherheitsfeature ist die **EquiGuard®** Panikentriegelung, die im Notfall für eine schnelle, einfache Öffnung von Brust- und Heckstange sorgt.



EquiDrive® PLUS S  
Schraubenfederfahrwerk  
verfügbar, siehe Modellübersicht



EquiGuard®  
Panikentriegelung



Mehr Informationen  
zum Pegasus im Web  
[humbaur.com/de/anaenger/  
pferdeanhaenger/pegasus/pegasus](http://humbaur.com/de/anaenger/pferdeanhaenger/pegasus/pegasus)



### Leichter Einstieg.


Personenhöhe Einstiegstüre  
mit 3-Punkt-Verriegelung



Extra große  
Einstiegstüren

# PEGASUS®

## Ausstattungsfeatures



### SERIENAUSTATTUNG

- EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfer
- Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen
- Aerodynamischer Poly-Aluaufbau
- 13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte
- Seitentrittschutz
- AluBiComp-Boden, 21 mm stark,  
**>15 JAHRE GARANTIE**
- Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt
- Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil
- Elegante, feuerverzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung
- Personenhöhe Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung
- Auflauftür mit Trittleistengummi und Seitenstopp
- Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung
- EquiLock® verriegelbare Trennwand
- Getönte Ausstellfenster im neuen Design, 5-fach verstellbar
- Innenbeleuchtung und Heunetzring
- Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff
- Polyhaube und Bug in Black Metallic
- 100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)



### Innenraumqualität

Getönte Ausstellfenster für eine individuelle Belüftung, fünffach verstellbar und Windschott für zugfreie Frischluftzufuhr



### Viel Zubehör

2 Futterträger eingehängt, Seitenpolster links und rechts, getönte Ausstellfenster, Innenbeleuchtung, Heunetzring, Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung



### Innenraum

Maximale Platzverhältnisse für die Pferde durch das durchdachte Humbaur EquiSpace® Innenraumkonzept



### Sattelkammer

Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter



### Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **>15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung



**„Als Reitsportlehrerin strebe ich immer nach dem Besten und gebe mich nie mit Kompromissen zufrieden. Weder für mein Pferd noch für mich selbst.“**

*Isabella Moßburger*



Platz für  
2 Pferde



EquiDrive®  
Fahrwerk



EquiSpace®  
Konzept



AluBiComp  
Boden



EquiLock®  
Trennwand



Extra große  
Einstiegstüren



Extra große  
Sattelkammer



EquiGuard®  
Panikentriegelung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an [info@humbaur.com](mailto:info@humbaur.com)

# PEGASUS®



## Modellübersicht



### MODELLBEZEICHNUNG

**PEGASUS  
2400**

**PEGASUS  
2700**

Gewicht in kg	910	930
Nutzlast in kg	1490	1770
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700
Gesamtmäß in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2960	4592 x 2235 x 2960
Innenmaß in mm (LxBxH)	3460 x 1710 x 2370	3460 x 1710 x 2370
Ladehöhe in mm	460	460
Bereifung in Zoll	15	15
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	2	2
Zugfahrzeug Check		
Führerschein		
EquiDrive® Fahrwerk	●	—
EquiDrive® Plus Fahrwerk	—	●
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	—	—
EquiSpace® Konzept	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●
AluBiComp-Boden <b>&gt;15 JAHRE GARANTIE</b>	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●
Sattelkammer (Standard)	—	—
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	●	●
Seitentrittschutz	●	●
Seitenpolsterung	○	○
Schiebefenster	—	○
Panoramafenster	○	○
Frontausstieg	—	—
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	—	—
Verbesserte Aerodynamik	●	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	●	●
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	—	—
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○	○
Farbauswahl Poly-Teile	●	●
Western-Edition	—	—
Abnehmbare Futtertröge	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●

Kleinwagen

Mittelklasse

Obere Mittelklasse

Pickup/Transporter

● Serienausstattung

○ Optional erhältlich

— Nicht verfügbar



Weitere Informationen  
zur Ausstattung

[humbaur.com/de/anhaenger/  
pferdeanhänger/ausstattung](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhänger/ausstattung)

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025.

Style up  
your ride.

Ihr Anhänger –  
individuell gestaltet

Premium-Pferdeanhänger mit  
**Top-Ausstattung**, großzügigem  
Raumangebot und vielen **coolen**  
**Design-Optionen**

PEGASUS®  
STYLE



# PEGASUS®

**STYLE**

## Highlights auf einen Blick



Platz für  
2 Pferde

### Lieblingsfarbe inklusive

Bei den PEGASUS Style-Modellen können Sie mit Ihrem Transportanhänger farbige Akzente setzen. Alle Poly-Teile des Körpers können in verschiedenen RAL- oder Metallic-Farben gewählt werden. Da ist bestimmt auch Ihre Lieblingsfarbe dabei!



Personenhöhe  
Einstiegstüre



### Design- und Farbenvielfalt



Weitere Informationen  
finden Sie auf den  
Seiten 116-119

### Design schafft Raum.

Das moderne, an Aerodynamik ausgerichtete Design der Poly-Front sorgt für geringen Luftwiderstand. Positiver Nebeneffekt: die extra hohe Sattelkammer.

Das EquiSpace® Innenraumkonzept schafft bei den PEGASUS Style-Transportanhängern mit 2370 mm Innenraumhöhe besonders viel Kopffreiheit für's Pferd. Seitentrittschutz sowie die EquiLock® Trennwand gehören zur Serienausstattung.



EquiSpace®  
Konzept



EquiLock®  
Trennwand



Das Raumwunder  
mit Profi-Ausstattung und  
individuellen Designmöglichkeiten.



### Sicher unterwegs.

Je nach Modell verfügen PEGASUS-Pferdeanhänger über unterschiedliche EquiDrive® Fahrwerksvarianten, die neben dem niedrigen Schwerpunkt des Anhängers als weiterer Pluspunkt für gute Traktion und aktive Fahrsicherheit sorgen. Weiteres Sicherheitsfeature ist die EquiGuard® Panikentriegelung, die im Notfall für eine schnelle, einfache Öffnung von Brust- und Heckstange sorgt.



EquiDrive® PLUS S  
Schraubenfederfahrwerk  
verfügbar, siehe Modellübersicht



EquiGuard®  
Panikentriegelung



Mehr Informationen  
zum Pegasus Style im Web  
[humbaur.com/de/anhaenger/  
pferdeanhanger/pegasus/pegasus-style](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhanger/pegasus/pegasus-style)

# PEGASUS®

**STYLE**

## Ausstattungsfeatures

### SERIENAUSSTATTUNG

EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfer

Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen

Aerodynamischer Polyaufbau

13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte

Seitentrittschutz

AluBiComp-Boden, 21 mm stark,

**>15 JAHRE GARANTIE**

Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt

Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil

Elegante, feuerverzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung

Personenhohe Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung

Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung

EquiLock® verriegelbare Trennwand

Getönte Ausstellfenster im neuen Design, 5-fach verstellbar


Innenbeleuchtung und Heunetzring

Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff

Farbauswahl nach RAL-Fächer

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)



### Aufbau

Voll-Poly-Aufbau  
(in verschiedenen Farben erhältlich)



### Sattelkammer

Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter

### Innenwände

Mit Seitentrittschutz



### Einstieg

Personenhohe Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung



### Fenster

Getönte Ausstellfenster im neuen Design, 5-fach verstellbar



### Transportraum-Ausstattung

2 Futterträger eingehängt, Seitenpolster links und rechts, getönte Ausstellfenster, Innenbeleuchtung, Heunetzring, Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?  
Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage!  
Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an [info@humbaur.com](mailto:info@humbaur.com)



Platz für  
2 Pferde



EquiDrive®  
Fahrwerk



EquiSpace®  
Konzept



AluBiComp  
Boden



EquiLock®  
Trennwand



Extra große  
Sattelkammer



Extra große  
Einstiegstüre



EquiGuard®  
Panikentriegelung

# PEGASUS®

## STYLE



### Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG	PEGASUS STYLE 2400	PEGASUS STYLE 2700
Gewicht in kg	925	945
Nutzlast in kg	1475	1755
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700
Gesamtmäß in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2960	4592 x 2235 x 2960
Innenmaß in mm (LxBxH)	3460 x 1710 x 2370	3460 x 1710 x 2370
Ladehöhe in mm	460	460
Bereifung in Zoll	15	15
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	2	2
Zugfahrzeug Check		
Führerschein		
EquiDrive® Fahrwerk	●	—
EquiDrive® Plus Fahrwerk	—	●
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	—	—
EquiSpace® Konzept	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●
AluBiComp-Boden <b>&gt;15 JAHRE GARANTIE</b>	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●
Sattelkammer (Standard)	—	—
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	●	●
Seitentrittschutz	●	●
Seitenpolsterung	○	○
Schiebefenster	—	—
Panoramafenster	○	○
Frontausstieg	—	—
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	—	—
Verbesserte Aerodynamik	●	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	●	●
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	—	—
Dreh- und schwenkbare Hecktür	—	—
Farbauswahl Poly-Teile	●	●
Western-Edition	—	—
Abnehmbare Futtertröge	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●

Kleinwagen
Mittelklasse
Obere Mittelklasse
Pickup/Transporter
  
● Serienausstattung
○ Optional erhältlich
— Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025.



**Weitere Informationen zur Ausstattung**  
[humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhänger/ausstattung](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhänger/ausstattung)

Der neue Gold-Standard  
Design und  
Performance



AREION®

Mehr Platz, mehr Style,  
mehr Komfort: Mit dem neuen  
AREION werden **neue Maßstäbe**  
**in Sachen Platzverhältnisse,**  
Designelemente und praktische  
Features für **Sicherheit und**  
**Komfort** gesetzt.

# AREION®

## Highlights auf einen Blick



Platz für  
2 Pferde

### Platz für Freiheit.


Schaffen Sie ein maximales Freiheitsgefühl für Ihr Pferd. Mit **2380 mm Innenraumhöhe** und **1720 mm Innenraumbreite** genießt Ihr Tier im Vergleich zu anderen Modellen in seiner Klasse ein enormes Platzangebot. Komfort für Sie als Reiter bringt die **mannshohe Einstiegstüre** sowie eine **bequeme Durchgangsbreite** zwischen Trennwand und Sattelkammer.



Aerodynamisches Design



EquiSpace® Konzept



Mit neuer, verbesserter Fahrgestellkonstruktion mit stabilem und verwindungssteifen Unterbau – für die Anatomie des Pferdes entwickelt



### Aktive Fahrsicherheit.

Die neue Fahrgestellkonstruktion ist speziell für den Pferdetransport und die Anatomie des Pferdes entwickelt. Der stabile und verwindungssteife Unterbau garantiert eine **optimale Straßenlage** und sichert die Langlebigkeit des Anhängers.



Mehr Informationen  
zum Areion im Web  
[www.humbaur.com/areion](http://www.humbaur.com/areion)

### Western Edition.

Die Western-Ausführung der AREION Modelle lässt die Herzen aller Westernreiter höher schlagen! Die Western Edition ist mit dem passendem **Westernmotiv-Dekor** auf den Seitenwänden nicht nur ein optisches Highlight. Obendrauf ist der **ausziehbare Sattelhalter speziell auf Westernsättel angepasst**.



# AREION® PURE

## Modell- Ausstattung

### SERIENAUSSTATTUNG

Polybug im aerodynamischen Rippendesign

Zweifarbig LED-Streifen für eine optimale Lichtverteilung im Innenraum

Verstellbare Heunetzhalter

Extralange Auflaufklappe (1700 mm)  
mit Trittleistengummi und Seitenstopp

Stabiles, feuerverzinktes Heckportal für eine bessere Sicht nach hinten

Einstiegstüre mit voller Durchgangshöhe

EquiDrive® Plus Fahrwerk mit Radstoßdämpfern (2400 kg)

Komplett neu entwickeltes, sehr robustes und feuerverzinktes Fahrgestell

Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen

Einstiegs- und Sattelkammertüre mit 3-Punkt-Verriegelung

Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen

AluBiComp-Boden, 21 mm stark,  
**>15 JAHRE GARANTIE**

Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt

Seitentrittschutz

EquiLock® verriegelbare Trennwand


Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung

Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff

13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)



## AREION® PURE ☆ WESTERN EDITION

### ZUSATZAUSSTATTUNG zum AREION Pure

+ Dekor Western an den Seitenwänden

+ Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Westernsattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?  
Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage!  
Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an [info@humbaur.com](mailto:info@humbaur.com)



Platz für  
2 Pferde



EquiDrive®  
Fahrwerk



EquiSpace®  
Konzept



AluBiComp  
Boden



EquiLock®  
Trennwand



Extra große  
Einstiegstüren



Extra große  
Sattelkammer



EquiGuard®  
Panikentriegelung

# AREION® PRO

## Modell- Ausstattung

### SERIENAUSSTATTUNG

Polybug im aerodynamischen Rippendesign

Zweifarbige LED-Streifen für eine optimale Lichtverteilung im Innenraum

Verstellbare Heunetzhalter

Extralange Auflaufklappe (1700 mm) mit Trittleistengummi und Seitenstopp

Stabiles, feuerverzinktes Heckportal für eine bessere Sicht nach hinten

Einstiegstüre mit voller Durchgangshöhe

Hecktür dreh- und schwenkbar

EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfern (2700 kg)

Komplett neu entwickeltes, sehr robustes und feuerverzinktes Fahrgestell

Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen

Einstiegs- und Sattelkammertüre mit 3-Punkt-Verriegelung

Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen

AluBiComp-Boden, 21 mm stark,  
**15 JAHRE GARANTIE**

Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt

Seitentrittschutz

EquiLock® verriegelbare Trennwand

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikriegelung

Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff

13-poliger Stecker mit Heck- und Markierungsleuchten in LED-Ausführung

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)

### Mehrausstattung zu AREION Pure Modell:

➤ Seitenpolsterung, links und rechts

➤ Schiebefenster seitlich


➤ Verschleißmatte vorne

➤ Heckklappe dreh- und schwenkbar

➤ 2700 kg zulässiges Gesamtgewicht



Viele verschiedene Farben und Dekore verfügbar.  
➤ Seiten 20-23



## AREION® PRO WESTERN EDITION

### ZUSATZAUSSTATTUNG zum AREION Pro

⊕ Dekor Western an den Seitenwänden

⊕ Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Westernsattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen



Platz für  
2 Pferde



EquiDrive®  
Fahrwerk



EquiSpace®  
Konzept



AluBiComp  
Boden



EquiLock®  
Trennwand



Extra große  
Einstiegstüren



Extra große  
Sattelkammer



EquiGuard®  
Panikriegelung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?  
Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage!  
Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an [info@humbaur.com](mailto:info@humbaur.com)

# AREION® SHAPE

## Modell- Ausstattung

### SERIENAUSSTATTUNG

Polybug im aerodynamischen Rippendesign

Zweifarbig LED-Streifen für eine optimale  
Lichtverteilung im Innenraum

Verstellbare Heunetzhalter

Extralange Auflaufklappe mit Trittleistengummi  
und Seitenstopp

Extralange Auflaufklappe (1700 mm)  
mit Trittleistengummi und Seitenstopp

Einstiegstüre mit voller Durchgangshöhe

EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfern

Komplett neu entwickeltes, sehr robustes und  
feuerverzinktes Fahrgestell

Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter,  
Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel  
und Besen

Einstiegs- und Sattelkammertüre mit 3-Punkt-Verriegelung

Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen

AluBiComp-Boden, 21 mm stark,

**>15 JAHRE GARANTIE**

Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt

Seitentrittschutz

EquiLock® verriegelbare Trennwand

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen-  
und längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung

Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff


13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)

### Mehrausstattung zu AREION Pure Modell:

› Bodykit Areion Shape

(Teilverkleidung oben und vorne bis zum Rahmen,  
Rahmenverkleidung ist Zubehör).



## AREION® SHAPE WESTERN EDITION

### ZUSATZAUSSTATTUNG zum AREION Shape

+ Dekor Western an den Seitenwänden

+ Abschließbare Sattelkammer **mit ausziehbarem  
Westernsattelhalter**, Trensenhalter, Spiegel,  
Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie  
eine persönliche Beratung?  
Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage!  
Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder  
per E-Mail an [info@humbaur.com](mailto:info@humbaur.com)



Platz  
für  
2 Pferde



EquiDrive®  
Fahrwerk



EquiSpace®  
Konzept



AluBiComp  
Boden



EquiLock®  
Trennwand



Extra große  
Einstiegstüren



Extra große  
Sattelkammer



EquiGuard®  
Panikentriegelung

# AREION®



## Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG	AREION PURE 2400	AREION PRO 2700	AREION SHAPE 2400
Gewicht in kg	949	1049	989
Nutzlast in kg	1451	1651	1411
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700	2400
Gesamtauß in mm (LxBxH)	4720 x 2222 x 2900	4720 x 2222 x 2900	4720 x 2222 x 2900
Innenmaß in mm (LxBxH)	3550 x 1700 x 2380	3550 x 1700 x 2380	3550 x 1700 x 2380
Ladehöhe in mm	445	445	445
Bereifung in Zoll	15	15	15
Gebremst	✓	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	2	2	2
Zugfahrzeug Check			
Führerschein			
EquiDrive® Fahrwerk	-	-	-
EquiDrive® Plus Fahrwerk	●	●	●
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	-	-	-
EquiSpace® Konzept	●	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●	●
AluBiComp-Boden <b>&gt;15 JAHRE GARANTIE</b>	●	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●	●
Sattelkammer (Standard)	-	-	-
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	●	●	●
Seitentrittschutz	●	●	●
Seitenpolsterung	○	●	○
Schiebefenster	-	●	○
Panoramafenster	-	-	-
Frontausstieg	○ ab November 2025	○ ab November 2025	○ ab November 2025
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-	-	-
Verbesserte Aerodynamik	●	●	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	●	●	●
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	●	●	●
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○	●	○
Farbauswahl Poly-Teile	○	○	○
Western-Edition	-	-	-
Abnehmbare Futterträger	●	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●	●
Verschleißmatte vorne	○	●	○

## Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG	AREION PURE WESTERN 2400	AREION PRO WESTERN 2700	AREION SHAPE WESTERN 2400
Gewicht in kg	949	1049	989
Nutzlast in kg	1451	1651	1411
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700	2400
Gesamtauß in mm (LxBxH)	4720 x 2222 x 2900	4720 x 2222 x 2900	4720 x 2222 x 2900
Innenmaß in mm (LxBxH)	3550 x 1700 x 2380	3550 x 1700 x 2380	3550 x 1700 x 2380
Ladehöhe in mm	445	445	445
Bereifung in Zoll	15	15	15
Gebremst	✓	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	2	2	2
Zugfahrzeug Check			
Führerschein			
EquiDrive® Fahrwerk	●	●	●
EquiDrive® Plus Fahrwerk	●	●	●
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	-	-	-
EquiSpace® Konzept	●	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●	●
AluBiComp-Boden <b>&gt;15 JAHRE GARANTIE</b>	●	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●	●
Sattelkammer (Standard)	-	-	-
Sattelkammer m. ausziehb. Western-Sattelhalter	●	●	●
Seitentrittschutz	●	●	●
Seitenpolsterung	○	●	○
Schiebefenster	-	●	○
Panoramafenster	-	-	-
Frontausstieg	-	-	-
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-	-	-
Verbesserte Aerodynamik	●	●	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	●	●	●
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	●	●	●
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○	●	○
Farbauswahl Poly-Teile	○	●	○
Western-Edition	●	●	●
Abnehmbare Futterträger	●	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●	●
Verschleißmatte vorne	○	●	○



Weitere Informationen  
zur Ausstattung  
[humbaur.com/de/anhaenger/  
pferdeanhänger/ausstattung](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhänger/ausstattung)



Kleinwagen




Obere Mittelklasse



Mittelklasse



Pickup/Transporter



Serienausstattung



Optional erhältlich



Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025.

## Zubehör und Ersatzteile

**HUMBAUR**  
HORSE

Humbaum  
Horse

Mehr wollen.  
Mehr bekommen.  
Mit einem Partner,  
auf den Sie sich  
verlassen können.

Ein Partner,  
der Ihnen mehr bietet,  
mehr für Ihr Pferd,  
mehr für Sie und  
mehr für Ihren Ride.

# RIDE ON


Mehr als ein Anhänger

Für das  
gewisse  
Extra

# Unser Zubehörprogramm

Neben der **umfangreichen Serienausstattung** der Anhänger und Fahrzeugaufbauten bietet Humbaur passend **für jedes Modell eine große Auswahl an Zubehör**. So können Sie sich ganz nach **Ihren individuellen Bedürfnissen** die passende Lösung für Ihren Transportbedarf zusammenstellen und mit den Transportaufgaben wachsen.

## INNENAUSSTATTUNG



Trittschutz für die Sattelkammer




Kopftrennwand



Brust- und Heckstange Equiguard



Dreh-/schwenkbare Heckklappe



Ausziehbarer Sattelhalter in Westernausführung (optional)



Funk-Kamera mit Monitor für Innenraum, damit haben Sie Ihre Pferde immer im Blick



Seitenpolsterung



Gummipuffer für Heckklappe



Gummibesen mit Abziehclippe



Kunststoffschaufel mit Metallstiel



Halteklammer für Besen HP



Futtertrog schwarz



Gleich mal vorbeischauen!

Zubehör und Ersatzteile bestellen – jetzt einfach & schnell in unserem Webshop!

**HUMBAUR**  
**WEBSHOP**  
[shop.humbaur.com](http://shop.humbaur.com)



# Unser Zubehörprogramm

## OPTIK UND STYLE



Zweifarbige Leichtmetallfelgen (silver/black) für einen exklusiven Look am Pferdeanhänger (z. T. Serie)



## FOHLENTRANSPORT



Fohlengitter



Durchgehende Boxenstange  
für den Fohlentransport (z. T. Serie)



## ANHÄNGERPFLGE ZUM WERTERHALT



Spezieller GFK-Reiniger  
zum Werterhalt Ihres  
Voll-Poly-Anhängers



Spezielle GFK-Politur  
zum Werterhalt Ihres  
Voll-Poly-Anhängers



Schutzhülle für den  
kompletten Anhänger mit  
Reißverschlüssen für Türen  
und Auflaufklappe



Deichselabdeckung

Zubehör und Ersatzteile bestellen –  
jetzt einfach & schnell in unserem Webshop!

**HUMBAUR**  
**WEBSHOP**  
[shop.humbaur.com](http://shop.humbaur.com)



Gleich mal  
vorbeischauen!

# Unser Zubehörprogramm

## LICHT UND BELÜFTUNG



Dachfenster



## FAHRSICHERHEIT



Radstoßdämpfer (z. T. Serienausstattung)



Sicherheitskupplung mit Spurstabilisierung




Planenrollo PVC (statt Windschott)



GFK-Windflap mit integrierter dritter Bremsleuchte (optional) für Xanthos®, Zephir® und Maximus®



LED Innenleuchte für Sattelkammer



Ersatzrad (montiert)



## Erstklassiger Service

Kompetente Beratung beim Kauf, schnelle Hilfe im Servicefall und Top-Leistungen beim Einbau von Zubehör und Ersatzteilen – dafür sorgt das dichte Netz an Service- und Handelspartnern und Werkstätten. Und das in ganz Europa!

Ihren nächsten Händler oder Service-Partner finden Sie bequem online über unsere Suchfunktion:



Jetzt Ihren Händler oder Servicepartner finden!  
[humbaur.com/haendlersuche](http://humbaur.com/haendlersuche)

Zubehör und Ersatzteile bestellen – jetzt einfach & schnell in unserem Webshop!

**HUMBAUR**  
**WEBSHOP**  
[shop.humbaur.com](http://shop.humbaur.com)



Gleich mal vorbeischauen!




#Horsehacks

# RIDE ON

Das Plus an Informationen

Gut  
zu  
wissen

Unser Service  
für Sie



# Alles rund um Ihren Anhänger

Expertenwissen aus erster Hand

Diese und viele weitere Themen  
und Dokumente finden Sie  
auf unserer Seite **Wissenswertes**.



Alles rund um  
Ihren Anhänger  
[humbaur.com/de/wissenswertes](http://www.humbaur.com/de/wissenswertes)

## Welcher Führerschein für welchen Anhänger?

Hier erfahren Sie, welche Anhänger Sie  
mit welchem Führerschein fahren dürfen.



Welcher Führerschein  
[www.humbaur.com/de/wissenswertes/fahrerlaubnis](http://www.humbaur.com/de/wissenswertes/fahrerlaubnis)



## Elektrik bei Humbaur Anhängern

Alle unsere Anhänger sind serienmäßig mit einer  
Sicherheitsbeleuchtung und einem Stecker für die  
Elektrik ausgestattet.



Steckerbelegung  
[www.humbaur.com/de/wissenswertes/steckerbelegung](http://www.humbaur.com/de/wissenswertes/steckerbelegung)




## Anhänger richtig an- und abkuppeln

Grundlagen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen



Richtig an- und abkuppeln  
[www.humbaur.com/de/wissenswertes/richtig-ankuppeln](http://www.humbaur.com/de/wissenswertes/richtig-ankuppeln)  
[www.humbaur.com/de/wissenswertes/richtig-abkuppeln](http://www.humbaur.com/de/wissenswertes/richtig-abkuppeln)



## Pferdeanhänger- böden im Vergleich

Welcher Anhängerboden garantiert  
einen sicheren Transport für mein Pferd?



Pferdeanhängerböden  
[www.humbaur.com/de/wissenswertes/pferdeanhengerboeden](http://www.humbaur.com/de/wissenswertes/pferdeanhengerboeden)



## Anhängerzulassung leicht gemacht

Diese Dokumente benötigen  
Sie für die Zulassungsstelle.



Anhängerzulassung  
[www.humbaur.com/de/wissenswertes/zulassungtuev](http://www.humbaur.com/de/wissenswertes/zulassungtuev)

## Wie reinige ich meinen Anhänger richtig?

Die Lebensdauer und Funktionalität eines Anhängers hängt davon ab,  
wie oft und intensiv der Anhänger gesäubert und gewartet wird.  
Die Intervalle für Reinigung und Pflege richten sich nach Nutzungsgrad  
des Anhängers und hängt von der Einsatzumgebung und  
Verschmutzungsintensität ab.



Anhängerreinigung  
[www.humbaur.com/de/wissenswertes/anhaengerreinigung](http://www.humbaur.com/de/wissenswertes/anhaengerreinigung)



## Anhänger Wartung

Gut gewartet ist halb gewonnen.



Anhängerwartung  
[www.humbaur.com/de/wissenswertes/wartung](http://www.humbaur.com/de/wissenswertes/wartung)

## Bedienungsanleitungen

Bedienungsanleitung verlegt? Kein Problem. Hier  
bekommen Sie jede unserer Bedienungsanleitungen  
als PDF-Datei zum Download.



Bedienungsanleitungen  
[www.humbaur.com/de/haendlerservice/downloads#bedienungsanleitungen](http://www.humbaur.com/de/haendlerservice/downloads#bedienungsanleitungen)

# STYLE LEVEL

## FARBEN

**Style up your Ride!**

Mit attraktiven Farben und vielen Kombinationsmöglichkeiten – für den perfekten Auftritt!



AUFBAU FARBE  
Weiß



AUFBAU FARBE  
Silber



AUFBAU FARBE  
Anthrazit



AUFBAU FARBE  
Schwarz



AUFBAU FARBE  
Orange



AUFBAU FARBE  
Gold



AUFBAU FARBE  
Rot



AUFBAU FARBE  
Gelb



AUFBAU FARBE  
Rosa



AUFBAU FARBE  
Grün



AUFBAU FARBE  
Olivgrün



AUFBAU FARBE  
Dunkelgrün



AUFBAU FARBE  
Lichtgrün



AUFBAU FARBE  
Türkis



AUFBAU FARBE  
Stahlblau



AUFBAU FARBE  
Pink



AUFBAU FARBE  
Lila



Viele weitere Farben und Möglichkeiten auf Anfrage!



# DEKORE



**DEKOR  
Black Gallop**  
Wie abgebildet ca. 1290 x 899 mm  
Kleine Version ca. 543 x 415 mm



**DEKOR  
Black Curly**  
Wie abgebildet ca. 1208 x 1000 mm  
Kleine Version ca. 574 x 604 mm



**DEKOR  
Design Step**  
Wie abgebildet ca. 1010 x 964 mm  
Kleine Version ca. 456 x 433 mm



**DEKOR  
Dressage**  
Wie abgebildet ca. 716 x 734 mm  
Kleine Version ca. 365 x 374 mm



**DEKOR  
Kind One**  
Wie abgebildet ca. 705 x 916 mm  
Kleine Version ca. 374 x 490 mm



**DEKOR  
Sweetheart**  
Wie abgebildet ca. 926 x 875 mm  
Kleine Version ca. 463 x 437 mm



**DEKOR  
Black Classic**  
Wie abgebildet ca. 1052 x 964 mm  
Kleine Version ca. 508 x 467 mm



**DEKOR  
Sky Jump**  
Wie abgebildet ca. 1580 x 932 mm  
Kleine Version ca. 800 x 480 mm



**DEKOR  
Lovely Gallop**  
Wie abgebildet ca. 916 x 960 mm  
Kleine Version ca. 496 x 519 mm



**DEKOR  
Beauty**  
Wie abgebildet ca. 824 x 888 mm  
Kleine Version ca. 418 x 449 mm



**DEKOR  
Traditional**  
Wie abgebildet ca. 1300 x 1805 mm  
Kleine Version ca. 345 x 454 mm



**DEKOR  
Majesty**  
Wie abgebildet ca. 1828 x 1776 mm  
Kleine Version ca. 419 x 329 mm



**DEKOR  
Rise**  
Wie abgebildet ca. 818 x 997 mm  
Kleine Version ca. 498 x 611 mm



**DEKOR  
Dressage Classic**  
Wie abgebildet ca. 1278 x 944 mm  
Kleine Version ca. 593 x 439 mm



**DEKOR  
Polo Win**  
Wie abgebildet ca. 851 x 947 mm  
Kleine Version ca. 508 x 566 mm



**AUFBAU FARBE  
Lichtgrün**  
**DEKOR  
Wings 2.X**  
Wie abgebildet ca. 663 x 752 mm  
Kleine Version ca. 385 x 432 mm



**DEKOR  
Western Slide**  
Wie abgebildet ca. 1074 x 838 mm  
Kleine Version ca. 481 x 373 mm




**DEKOR  
Western Big**  
Wie abgebildet ca. 1470 x 947 mm  
Kleine Version ca. 635 x 408 mm



**DEKOR  
Me and my Horse**  
Wie abgebildet ca. 869 x 927 mm  
Kleine Version ca. 386 x 405 mm



**AUFBAU FARBE  
Pink**  
**DEKOR  
Higher Ground**  
Wie abgebildet ca. 1232 x 986 mm  
Kleine Version ca. 556 x 491 mm



Den Prospekt und vieles mehr  
finden Sie auch im Web unter  
[humbaur.com/de/downloads](http://humbaur.com/de/downloads)



Ihr Humbaur Kontakt in Ihrer Nähe



Haben Sie Fragen zu den  
Humbaur Pferdeanhängern oder  
wünschen Sie eine persönliche Beratung?  
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder  
per E-Mail an [info@humbaur.com](mailto:info@humbaur.com)

\* Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen wie unter [humbaur.com/agb](http://humbaur.com/agb) einsehbar.  
Gültig nur für Deutschland. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle Angaben ohne Gewähr. Bilder: Humbaur GmbH, Adobe Stock  
Art. 009.00164 / Stand 09/25